





TM15 HECKLEUCHE LED

Längliches | smales Design

TM15 Heckleuchten 12/24V - LED



Beschreibung

Lichtscheibe:	Beständiges Polycarbonat
Blink:	Dynamisches Blinklicht (Laufblinker)
Gehäuse:	Beständiges Polycarbonat
Abmessung:	283 x 100 x 29 mm
Bolzenabstand:	152 mm / M8
Arbeitstemperatur:	-40°C - +65°C
IP-Rating:	IP69K

Verbrauch pro Leuchtenfunktion

Positionslicht:	0,6W
Bremslicht:	3,1W
Blinklicht:	3,1W
Rückfahrlicht:	2,8W
Nebelschlusslicht:	3,6W



TM15 Heckleuchte 12/24V - LED

Typ	Rechts → Links ←	Position Brems Dynamisches Blinklicht Rückfahr Nebelschluss Rechteckiger Rückstrahle	Anschluss	Kabellänge	Artikel-Nr.
LED	→ ←	✓	7-polige AMP Steckdose	300 mm	098 216 590

TM15 Heckleuchte LED

Schöne, moderne 6-Funktions-Heckleuchte für LKW mit dynamischer Blinklichtfunktion für viele Anwendungen. Längliches, schmales Design mit vielen LEDs, die ein schönes Lichtbild bieten.



Können mit der neuen TM14 Heckleuchte-Serie kombiniert werden

Die Marken der BPW Gruppe:



Juli 2022 • Version 1.0



ERMAX A/S
Vranderupvej 2 • DK-6000 Kolding
Tel. +45 3969 6800 • www.ermax.dk